

SAUNA, VAPORE & INFRAROSSI



helo
Finnish Sauna Perfection

KASTOR
Follow your fire



life*class*

La perfezione della sauna finlandese



La sauna finlandese è una parte vitale di ogni giorno, la possibilità per famiglie e amici di riunirsi e rilassarsi. Helo è stata fondata già 1919 così con oltre 100 anni di esperienza il marchio porta salute e benessere per le persone in tutto il mondo tecnica e design innovativi.


Helo è stato il primo produttore di stufe elettriche per sauna – una rivoluzione nel mercato rendendo possibile l'installazione saune in ogni casa.

Un prodotto Helo sauna migliora l'esperienza quotidiana della sauna aggiungendo un bel design e funzionalità esperte.

Contenuti

informazioni su helo 4
salute e benessere 6–7
riscaldatori elettrici per sauna 8
stufe classiche 12
riscaldatori a torre 16
riscaldatori a mantenimento del calore 20
riscaldatori commerciali 24
pietre da sauna 27
elementi riscaldanti 28
ricambi riscaldatori elettrici 30
& accessori
quadri di controllo 32
pannelli a parete taika 34
accessori per la sauna 36
bagno di vapore 38
generatori di vapore 40
pannelli di vetro a infrarossi 42





UN FENOMENO FINLANDESE

Sauna è l'unica parola finlandese adottata a livello internazionale. Helo ha portato salute e benessere a persone in tutto il mondo per più di 100 anni, dall'inizio nel 1919. Con tecnologia innovativa, funzionalità intelligente e design accattivante, il prodotto per sauna Helo eleva l'esperienza quotidiana della sauna. Come parte vitale quotidiana del benessere finlandese, il bagno nella sauna riunisce famiglie e amici per rilassarsi. I registri mostrano che i finlandesi sono i più felici del mondo, e forse questa tradizione è la spiegazione?





GLI ARTIGIANI DEL RELAX

Löyly, la parola per gettare acqua sulle pietre calde di una sauna, arricchisce il bagno della sauna con il vapore. Con i riscaldatori fatti a mano Helo sei abbracciato da un morbido e delicato tocco di vapore. Se desideri un'esperienza di vapore ancora più intensa, la tecnologia del vapore Helo-WT include anche un serbatoio dell'acqua per rilasciare vapore più avvolgente.

Aggiungendovi fragranze, rocce saline o foglie di betulla fresche, riempirai la sauna di una morbida fragranza per aumentare la sensazione di relax.

I riscaldatori Helo sono prodotti artigianali di alta qualità, prodotti a Han-ko, in Finlandia, da oltre 100 anni. Fedeli alla loro origine finlandese, stanno davvero creando l'opportunità per tutti di avere la propria sauna domestica.





PERCHÉ NOORALOTTA NEZIRI HA SCELTO HELO PER LA SUA NUOVA SAUNA

La finlandese Nooralotta Neziri, 100 metri ostacoli, ha raggiunto le semifinali ai Mondiali e alle Olimpiadi, nonché le finali ai Campionati Europei Indoor.

In collaborazione con Helo, ha recentemente costruito una combinazione unica di sauna a infrarossi e tradizionale nel suo nuovo appartamento.

Perché hai una sauna a casa tua?

Non riuscivo nemmeno a pensare di vivere senza una sauna! Lo uso ogni settimana. Per me, si tratta di rilassarsi, ma è anche un modo efficace di recuperare dopo l'allenamento. Potrebbe essere vecchio, ma ancora uno dei migliori metodi di recupero.

Quando vai in sauna?

Vado sempre in sauna la sera. È rilassante e mi aiuta a dormire meglio. Se sono a casa, mi piace usare la sauna la sera prima di una competizione.

Cosa è importante nella sauna?

L'atmosfera, ecco perché amo le belle saune. Per

da molto tempo, volevo avere pannelli IR. Durante la pianificazione della nuova sauna, è stato molto importante per me avere anche la possibilità di infrarossi.

Cosa fai nella sauna?

La sauna è uno di quei posti dove non devo fare nulla. Sono molto bravo a rilassarmi, quindi è bello avere un posto dove posso semplicemente esistere. L'unica cosa che puoi fare è parlare e gettare un po' d'acqua sulle pietre della sauna.

Come hai scoperto che fare il bagno in sauna fa bene? Già quando ero un bambino, ho usato la sauna prima delle competizioni per far sentire meglio il mio corpo. A quel tempo, non stavo leggendo

BENEFICI DELLA SAUNA



MUSCOLI E ARTICOLAZIONI

Recupero più rapido dall'esercizio fisico alleviando il dolore articolare e muscolare ed eliminando l'accumulo di acido lattico.



DETERGE LA PELLE

La sudorazione profonda deterge la pelle e risciacqua lo sporco, le cellule morte della pelle e i batteri.



MALATTIE POLMONARI

Può avere un buon effetto su asma e polmonite.



STATO D'ANIMO

Può essere usato nel trattamento per l'ansia e la depressione lieve.



SALUTE DEL CERVELLO

Il bagno regolare in sauna può ridurre il rischio di ictus e demenza.



CUORE

Abbassa la pressione sanguigna e combatte contro le malattie cardiache.



ENERGIA può aiutarti a dormire meglio e quindi aiutare contro l'affaticamento cronico.



BENEFICI SOCIALI

Ambiente rilassante per socializzare con la famiglia e gli amici.



ULTIMO UT NON MENO IMPORTANTE: SI

SENTE BENE Una sauna non solo si sente bene, fa bene a te.

"LA SAUNA È UNO DEI MIGLIORI METODI DI RECUPERO"

HELO RISCALDATORI ELETTRICI PER SAUNA



Tutti i riscaldatori Helo sono riscaldatori elettrici di alta qualità - e questa è fondamentalmente la loro unica caratteristica comune.

Grazie al design finlandese, alle competenze tecnologiche e all'artigianalità, il prodotto range ha qualcosa per tutti.

Prenditi un momento per considerare: che tipo di saune ti piacciono, come vuoi decorare la tua sauna, come vuoi usare e cronometrare il tuo riscaldatore e quali stili di design ti piacciono? Una volta che sai cosa stai cercando, tutto ciò che devi fare è trovare "quello".




**DON'T FORGET
TO GET
THE STONES**

helo-WT

HELO È SINONIMO DI VARIETÀ DI SAUNA

Prendiamo sul serio il tuo piacere della sauna. Pertanto noi abbiamo sviluppato Helo-WT, Helo Water Tech, un rivoluzionario sistema per soddisfare diversi gusti di sauna e preferenze.

Un singolo riscaldatore per sauna offre diverse varietà di stili di sauna rilassanti. Concediti una sauna a più strati esperienza, da soli o con amici e familiari.



**Soft Sauna:
50-60°C**

Aggiungi acqua nel Helo-WT, e imposta a :
50-60°C

- Sauna delicata
- Vapore avvolgente
- Sessioni più lunghe
- Aroma e Haloterapia



**Flexi-Sauna:
60-80°C**

Aggiungi acqua nel Helo-WT, e imposta a :
60-80°C

- Più umidità
- Temperatura più bassa
- Sauna dolce
- Aroma e Haloterapia



**Calda:
80-100°C**

Senza acqua imposta:
80-100°C

- Alta temperatura
- Bassa umidità, sauna intensa



SCEGLIERE IL RISCALDATORE HELO GIUSTO PER LA TUA SAUNA

Raggiungi la perfetta esperienza di sauna e la massima efficienza energetica combinata considerando le proprietà fisiche della tua sauna. Usa il grafico nella pagina opposta per darti un'indicazione delle scelte del riscaldatore e della potenza ideale per la tua sauna. Per determinare il riscaldatore richiesto dalla sauna, calcola la dimensione della stanza in metri cubi; Larghezza camera (metri) x Lunghezza camera (metri) x Altezza camera (metri). Se le pareti o il soffitto della sauna contengono vetro non isolante o superfici che immagazzinano calore come mattoni, cemento o tronchi massicci, il riscaldatore richiederà più energia. Per ogni metro quadrato non isolato, 1,5 m³ vengono aggiunti al volume della sauna.

Tabella efficienza

Queste guide ti aiutano a scegliere il riscaldatore appropriato per la massima efficienza e usabilità.

HOME

Dimensioni della sauna 2 - 18 m³, con corrispondente effetto di potenza del riscaldatore in kilowatt (kW)*

Modello	2 m ²	3 m ²	4 m ²	5 m ²	6 m ²	7 m ²	8 m ²	9 m ²	10 m ²	11 m ²	12 m ²	13 m ²	14 m ²	15 m ²	16 m ²	17 m ²	18 m ²	
Piccolo	3,0	3,0	3,0															
Cup		4,5	4,5	4,5	4,5	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0					
Vienna		4,5	4,5	4,5	4,5	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0							
Havanna		4,5	4,5	4,5	4,5	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	9,0						
Rox				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0	9,0							
Ringo Black				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
Rocher				6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			
Himalaya				6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5				
Rondo				4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Saunatonnttu			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	8,0	8,0	8,0	8,0

* Nota: se le pareti della sauna hanno piastrelle e / o pietre o superficie di vetro, aggiungi 1,5 m³ al volume della tua sauna per ogni metro quadrato di questi materiali.

HOME

Dimensioni della sauna per uso professionale con corrispondente effetto di potenza del riscaldatore in kilowatt (kW)*

modello	8-13 m ¹	9-15 m ¹	10-18 m ¹	14-24 m ²	16-30 m ²	18-30 m ¹	24-36 m ¹	20-40 m ¹	30-46 m ²	24-50 m ¹	50-100 m ²
Laava/SKLE	9,0	10,5	12,0	15,0							
Vienna						18,0	21,0		26,0		2* 18..36

* Nota: se le pareti della sauna hanno piastrelle, pietre o vetro, aggiungi 1,5 m³ al volume della tua sauna per ogni m² di "materiale pesante".

STUFE SAUNA CLASSICHE

Versatile, bello, compatto e facile da usare, il riscaldatore per sauna a tazza è una soluzione perfetta per piccole saune come in una casa o in un appartamento. Offre un'esperienza di sauna molto piacevole e tradizionale. È montato a parete per spazi compatti.

Hanko è il risultato di un meticoloso processo di progettazione. Our top designer hanno collaborato per diversi anni per creare un riscaldatore anche per l'appassionato di sauna più esigente. Il nuovissimo Hanko è realizzato presso la nostra fabbrica a mano, utilizzando i migliori materiali.

Il riscaldatore Vienna è facile da installare, una gioia da usare e non richiede molto spazio in quanto può essere montato a parete. Abbina questo riscaldatore al resto della tua sauna, con tre colori disponibili: cromo, grigio chiaro o nero.



AVAILABLE IN COLOURS



Black



Grey



Chrome

Prodotto	Item no.	Colour choice. Item no.	Potenza (kW)	Sauna volume (m ³)	Pietre (kg)	Dim (WxHxD)	Distanze di sicurezza				Pannello di controllo	Installazione
							lato (mm)	Frontale (mm)	Soffitto (mm)	Pavimento (mm)		
Cup 45 STJ graphite	004706		4.5	3-6	15	410x580x280	50	80	1200	120	integrati. Timer & Thermo	A parete
Cup 60 STJ graphite	004707	chrome 003822	6.0	5-9	23	410x580x280	70	100	1250	120	integrati. Timer & Thermo	A parete
Cup 80 STJ graphite	004708		8.0	8-13	23	410x580x300	100	150	1250	120	integrati. Timer & Thermo	A parete
Cup 90 STJ graphite	004709	chrome 003824	9.0	9-14	23	410x580x300	100	200	1250	120	integrati. Timer & Thermo	A parete
Cup 45 D graphite	004701		4.5	3-6	15	410x580x280	50	80	1200	120	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Cup 60 D graphite	004702		6.0	5-9	23	410x580x280	70	100	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Cup 80 D graphite	004703		8.0	8-13	23	410x580x300	100	150	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Cup 90 D graphite	004704		9.0	9-14	23	410x580x300	100	200	1250	120	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Vienna 45 STS, chrome	000545	black 000508, grey 000505	4.5	3-6	12	420x615x270	40	60	1200	110	integrati. Timer & Thermo	A parete
Vienna 60 STS, chrome	000546	black 000509, grey 000506	6.0	5-9	20	420x615x270	60	80	1200	110	integrati. Timer & Thermo	A parete
Vienna 80 STS, chrome	000547	black 000510, grey 000507	8.0	8-12	20	420x615x270	80	100	1200	110	integrati. Timer & Thermo	A parete
Vienna 450 D, chrome	000550	black 000520, grey 000516	4.5	3-6	12	400x615x270	40	60	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Vienna 600 D, chrome	000551	black 000521, grey 000517	6.0	5-9	20	400x615x270	60	80	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Vienna 800 D, chrome	000552	black 000522, grey 000518	8.0	8-12	20	400x615x270	80	100	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Vienna 900 D, chrome	000553	black 000519, grey 000515	9.0	8-13	20	400x615x270	100	120	1200	110	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Hanko 60 STJ, black	000205	chrome 000201	6.0	5-9	32	365x575x250	70	100	1300	100	integrati. Timer & Thermo	A parete
Hanko 80 STJ, black	000206	chrome 000202	8.0	8-12	32	365x575x250	100	150	1300	100	integrati. Timer & Thermo	A parete
Hanko 60 D, black	000214	chrome 000210	6.0	5-9	32	365x575x250	70	100	1300	100	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete
Hanko 80 D, black	000215	chrome 000211	8.0	8-12	32	365x575x250	100	150	1300	100	WE-40 + Pure / Elite Free	A parete



Le caratteristiche speciali dell'Havanna includono uno spazio in pietra che può essere regolato per contenere 20, 28 o 35 kg di pietre.
Una minore quantità di pietre riscalda più velocemente e crea vapore più forte, mentre una maggiore quantità di pietre crea vapore piacevole e ricco. L'Havanna è montabile a parete per motivi di risparmio di spazio, ma il montaggio a pavimento è possibile anche utilizzando il kit di montaggio a pavimento.



SET PIEDI HELO

Piedini neri impostati per il riscaldatore Havanna.
articolo 004330





Il Roxx combina il moderno design industriale con le pietre naturali. Roxx garantisce una perfetta esperienza nella sauna con le sue pietre naturali che trattengono il calore in modo efficiente e il contenitore dell'acqua Helo-WT che produce una ricca umidità liscia per l'intera sauna. Roxx può essere montato a parete, a pavimento o integrato nella panca della sauna. Viene fornito con eleganti pannelli di controllo, Pure ed Elite Free (inclusi).



Prodotto	Item no.	Potenza (kW)	Sauna volume (m ³)	Pietre (kg)	Dim (WxHxD)	Distanze di sicurezza				Suitable control panel	Installation
						lato (mm)	Frontale (mm)	Soffitto (mm)	Pavimento (mm)		
Havanna 60 STS Helo-WT black	005844	6.0	5-9	20-35	495x580x300	45	100	1100	120	Built-in, mech. Timer & Thermo	Parete e pavimento
Havanna 80 STS Helo-WT black	005845	8.0	8-12	20-35	495x580x300	75	130	1100	150	Built-in, mech. Timer & Thermo	Parete e pavimento Parete e pavimento
Havanna 90 STS Helo-WT black	005846	9.0	9-13	20-35	495x580x300	80	150	1100	150	Built-in, mech. Timer & Thermo	Parete e pavimento
Havanna 600 D Helo-WT black	005847	6.0	5-9	20-35	475x580x300	45	100	1100	120	WE-40 + Pure / Elite Free	Parete e pavimento Parete e pavimento
Havanna 800 D Helo-WT black	005848	8.0	8-12	20-35	475x580x300	75	130	1100	150	WE-40 + Pure / Elite Free	Parete e pavimento Parete e pavimento
Havanna 900 D Helo-WT black	005849	9.0	9-13	20-35	475x580x300	80	150	1100	150	WE-40 + Pure / Elite Free	Parete e pavimento
Roxx 60 Pure Helo-WT graphite	002935	6.0	5-10	38	490x830x280	100	300	1070	0	Parete e pavimento Parete e pavimento	Parete e pavimento Parete e pavimento
Roxx 90 Pure Helo-WT graphite	002936	9.0	9-13	38	490x830x280	100	350	1070	0	Parete e pavimento Parete e pavimento	Parete e pavimento Parete e pavimento
Roxx 60 Elite Helo-WT graphite	002875	6.0	5-10	38	490x830x280	100	300	1070	0	Parete e pavimento Parete e pavimento	Parete e pavimento Parete e pavimento
Roxx 90 Elite Helo-WT graphite	002876	9.0	9-13	38	490x830x280	100	350	1070	0	Parete e pavimento	Parete e pavimento

STUFE A TORRE



**IL NOSTRO
PIU' PICCOLO
RISCALDATORE**

Il Piccolo ha un grande vano di roccia per un mini riscaldatore. Nasconde un contenitore d'acqua che produce una ricca umidità liscia per l'intera sauna. Il riscaldatore può essere montato sia in un angolo che su una parete dritta offrendo diverse opzioni per il layout della sauna.



I Ringo sono stati progettati per le saune finlandesi per famiglie. 70 kg di pietre per sauna e design a pilastri forniscono calore in modo efficiente e il contenitore dell'acqua Helo-WT produce una ricca umidità liscia per l'intera sauna. Ringo è chiaro e facile da usare grazie alla sua centralina integrata con termostato e un timer di 12 ore che include una preselezione di 9 ore e un tempo di riscaldamento di 0-3 ore. Ringo è un riscaldatore da pavimento con piedini regolabili e può essere fissato alla parete per garantire stabilità. Può anche essere montato sulla panca della sauna.



Prodotto	Item no.	Potenza (kW)	Sauna volume (m³)	Pietre (kg)	Dim (WxHxD)	Safety distance					Display	Installazione
						lato (mm)	Frontale (mm)	retro (mm)	Soffitto (mm)	Pavimento (mm)		
Piccolo 30 Pure Helo-WT black	008615	3.0	2-4	20	Ø 231x790x277	60	60	45mm	1050	60	Pure included	Parete
Ringo Black 60 STJ Helo-WT black	005862	6.0	5-9	70	367x750x367	100	100	100mm	1150	0	Built-in, mech. Timer & Thermo	Pavimento
Ringo Black 80 STJ Helo-WT black	005863	8.0	8-13	70	367x750x367	100	100	100mm	1150	0	Built-in, mech. Timer & Thermo	Pavimento



Il Rocher contiene un massiccio 100 kg di pietre per sauna in un robusto braciere in acciaio spazzolato. Il calore si irradia senza intoppi in ogni direzione. Il segreto del calore morbido e rilassante sono gli elementi riscaldanti a tutta lunghezza. Ogni pietra viene riscaldata, dall'alto verso il basso, e la maggiore superficie della pietra trasforma un mestolo d'acqua in un delicato vapore tonificante. La struttura in acciaio progettata ad arte completa l'imponente torre di pietra naturale come fulcro di qualsiasi sauna. Il riscaldatore Rocher è ideale per l'interior design creativo. Può essere installato a pavimento in piedi in un angolo o contro una parete o montato sulle panche della sauna utilizzando un collare in acciaio o vetro. Ciò consente anche l'illuminazione da sotto.

HELO COLLAR

Collare per l'integrazione del riscaldatore

Vetro Ø 610 mm x 8 mm, adatto per Rocher e Himalaya Articolo n. 0038437

Acciaio cromato Ø 600mm, adatto per Rocher e Himalaya Articolo n. 0038430

Nero, Ø 600 mm, adatto per Rocher e Himalaya Articolo n. 0038431

Vetro nero, 600 x 600 x 8 mm, adatto per Himalaya Articolo n. 0038438



L'Himalaya nasconde un contenitore d'acqua con l'ingegnosa tecnologia Helo-WT, che umidifica la sauna mentre il riscaldatore riscalda la stanza. Con l'Himalaya, temperature della sauna ancora più miti di soli 65-70 gradi Celsius sono molto piacevoli e rilassanti. Impressionante 100 chilogrammi di rocce e attraente

Il riscaldatore Himalaya alto 103 cm è disponibile in nero opaco o cromato. L'Himalaya può essere installato a pavimento in piedi in un angolo o contro una parete o montato sulle panche della sauna utilizzando un collare in acciaio o vetro. Il collare in acciaio è disponibile in cromo o nero opaco per abbinarsi al colore del riscaldatore.



HIMALAYA RAILS

Ringhiera Himalaya a 2 lati Articolo n. 7860018

Ringhiera Himalaya su 3 lati Articolo n. 7860019

Corrimano protezione completa Himalaya Articolo n. 7860020

Product	Item no.	Colour choice. Item no.	Potenza (kW)	Sauna volume (m3)	Pietre (kg)	Dim (WxHxD)	Distanze di sicurezza					Display	Installazione
							lato (mm)	Front. (mm)	retro (mm)	soffitto (mm)	pavimento (mm)		
ROCHER 70 Pure brushed steel	002735		6.8	5-9	100	425x1130x425	60	60	60	770	0	Pure included	Pavimento
ROCHER 105 Pure brushed steel	002736		10.5	9-15	100	425x1130x425	60	60	60	770	0	Pure included	Pavimento Pavimento
ROCHER 70 Elite brushed steel	002730		6.8	5-9	100	425x1130x425	60	60	60	770	0	Elite Free included	Pavimento Pavimento
ROCHER 105 Elite brushed steel	002731		10.5	9-15	100	425x1130x425	60	60	60	770	0	Elite Free included	Pavimento Pavimento
HIMALAYA 70 Pure Helo-WT black	001930	chrome 001932	6.8	5-9	100	330x1030x330	60	60	60	870	0	Pure included	Pavimento Pavimento
HIMALAYA 105 Pure Helo-WT black	001931	chrome 001933	10.5	9-15	100	330x1030x330	60	60	60	870	0	Pure included	Pavimento Pavimento
HIMALAYA 70 Elite Helo-WT black	001900	chrome 001905	6.8	5-9	100	330x1030x330	60	60	60	870	0	Elite Free included	Pavimento Pavimento
HIMALAYA 105 Elite Helo-WT black	001902	chrome 001907	10.5	9-15	100	330x1030x330	60	60	60	870	0	Elite Free included	Pavimento Pavimento

STUFE CHE TRATTENGONO IL CALORE



SAUNATONTTU

Helo ha collaborato con il designer di fama mondiale Ristomatti Ratia per sviluppare il riscaldatore per sauna perfetto,

e l'elegante riscaldatore nero sempre pronto fu poi chiamato Saunatonnttu o "Elfo della sauna". Questa innovazione multi-brevettata con un grande design europeo è salutata da molti come indiscutibilmente la migliore stufa per sauna del mondo. Il segreto del Saunatonnttu sta nel calore continuo generato da 100 kg di pietre. Le piccole distanze di sicurezza richieste conferiscono flessibilità al design degli interni della sauna e questo riscaldatore modello angolare può anche essere facilmente montato sulle panche della sauna. Saunatonnttu ha un piccolo controller a portata di mano per tutti i parametri del riscaldatore.



SEMPRE PRONTO

Helo ha svolto un ruolo importante nello sviluppo del mercato. Con soluzioni ingegnose e aiutato dall'implicita passione per la sauna tra il grande pubblico, la messa a punto dell'esperienza della sauna nel suo complesso è stata vicina al cuore di Helo. Una nuova era per Helo si è verificata nei primi anni 1980, quando un compartimento in pietra super isolato e che trattiene il calore è stato introdotto sul mercato. La tecnologia è stata chiamata EverReady.

Prima dell'introduzione dell'ingegnosa tecnologia per sauna EverReady di Helo, avere una sauna significava accendere il riscaldatore e aspettare che la sauna raggiungesse una temperatura sufficiente, un'attesa che potrebbe rivelarsi insopportabile in una fredda giornata invernale! La versione di lusso significava programmare un timer rudimentale per far funzionare la sauna a una certa ora, il che a sua volta significava regolare il programma giornaliero intorno alla sauna.

La tecnologia del riscaldatore elettrico per sauna di nuova generazione, con il suo nucleo del compartimento in pietra super isolato, era anche un brevetto Helo e significava che il riscaldatore sarebbe rimasto riscaldato continuamente, pronto per l'uso in qualsiasi momento, mantenendo il calore a un livello molto basso di consumo energetico. Il nuovo riscaldatore è stato costruito su semplicistico

tecnologia; sollevare il coperchio del comparto di pietra riscaldato e si ottiene calore radiante istantaneo e una sauna pronta all'uso in pochissimo tempo. Il Saunatonnttu, che era ed è il nome del riscaldatore rivoluzionario, rimane ancora una scelta popolare e la sua iconica forma arrotondata sembra moderna oggi come quando è stata introdotta per la prima volta quasi 40 anni fa..



Standby heaters

Prodotto	Item no.	Potenzat (kW)	Sauna volume (m³)	Pietre (kg)	dim (WxHxD)	Distanze di sicurezza				Display	Installazione
						lato (mm)	Front. (mm)	soffitto (mm)	Pavimento (mm)		
Saunatonnttu 6 black	002701	6.4	7-14	100	500x1090x500	30	30	800	0	Control panel Olea 63 included	Pavimento
Saunatonnttu black	002706	8.0	9-17	100	500x1090x500	30	30	800	0	Control panel Olea 63 included	Pavimento



RONDO

Il Rondò è uno dei riscaldatori ad accumulo super isolati di Helo. Rondò ha una forma rotonda e un portello rotante brevettato a 360 gradi. Il portello può essere scelto per l'installazione in qualsiasi angolazione durante la fase di installazione. Grazie al guscio ben isolato del riscaldatore, i 90 kg di pietre trattengono il calore molto bene, in modo da poter godere di una rilassante pausa sauna in ogni momento. È progettato per essere montato a pavimento, ma può anche essere integrato nelle panche della sauna.



Standby heaters

Product	Item no.	Output (kW)	Sauna volume (m³)	Weight rocks (kg)	Size (WxHxD)	Safety distance					Suitable control panel	Installation
						Side (mm)	Front (mm)	Back (mm)	Ceiling (mm)	Floor (mm)		
Rondo 65 graphite	002907	6.4	7-13	90	500x860x500	50	50	50	1040	0	Control panel RA19 included	Floor standing
Rondo 96 graphite	002908	8.0	10-18	90	500x860x500	50	50	50	1040	0	Control panel RA19 included	Floor standing

STUFE PER USO COMMERCIALE



Il nostro elegante riscaldatore Laava in grafite e la finitura in acciaio inossidabile SKLE sono robusti, sicuri e di facile manutenzione. I riscaldatori free-standing sono progettati per le saune pubbliche. Con 60 kg di pietre, danno un calore piacevolmente morbido anche per saune più grandi.



Commercial sauna heaters

Product	Item no.	Potenza (kW)	Sauna volume (m³)	Pietre (kg)	Size (WxHxD)	Distanze di sicurezza					Suitable control panel	Installation
						Side (mm)	Front (mm)	Back (mm)	Ceiling (mm)	Floor (mm)		
Laava 901 graphite	000915	9.0	8-13	60	540x730x500	80	80	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Pavimento Pavimento
Laava 1051 graphite	000916	10.5	9-15	60	540x730x500	80	80	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Pavimento Pavimento
Laava 1201 graphite	000917	12.0	10-18	60	540x730x500	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Pavimento Pavimento
Laava 1501 graphite	000918	15.0	14-24	60	540x730x500	65	65	65	1350	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Pavimento Pavimento
SKLE 901 chrome	000901	9.0	8-13	60	510x700x475	80	80	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Pavimento Pavimento
SKLE 1051 chrome	000902	10.5	9-15	60	510x700x475	80	80	110	1200	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Pavimento Pavimento
SKLE 1201 chrome	000903	12.0	10-18	60	510x700x475	120	120	120	1400	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Pavimento Pavimento
SKLE 1501 chrome	000904	15.0	14-24	60	510x700x475	120	120	120	1400	0	WE-40 + Pure / Elite Free	Pavimento



Una vera e propria sauna è un punto di forza per hotel, palestre, spa e centri sportivi. I nostri riscaldatori su larga scala non sono solo ben fatti, ma anche efficienti dal punto di vista energetico e facili da usare.

Il riscaldatore Magma in grafite e lo SKLA in acciaio inossidabile sono pensati per grandi saune pubbliche che richiedono un riscaldatore affidabile, potente ed economico. Danno calore e vapore ricchi che inghiottono l'intera sauna in un'atmosfera piacevole.



Non dimenticare le tue pietre!



SAUNA STONES

"Olivine dolerite" is a hard stone material which is formed uneven so air pockets can be created between the stones.

Sauna stone 20 kg. Under 100 mm. Wall mounted. Item no. 0043020

Sauna stones 20 kg. Larger than 100 mm. For floor mounted and commercial heaters. Item no. 0043022

HELO CASSETTE & PIETRE PER SAUNE IN CERAMICA

Le pietre ceramiche per uso commerciale sono realizzate in argilla che può essere riscaldata fino a 1300 °C.

Helo Sauna cassetta di roccia per Laava 7 pezzi N. 000993

Helo Sauna cassetta di roccia per Magma 13 pz n. 000996

Helo Ceramic Kerkes rocks per, Laava n. 4301526

Helo Ceramic Kerkes rocks per Magma n. 4301528



Tower sauna heaters

Product	Item no.	Output (kW)	Sauna volume (m ³)	Weight rocks (kg)	Size (WxHxD)	Safety distance					Suitable control panel	Installation
						Side (mm)	Front (mm)	Back (mm)	Ceiling (mm)	Floor (mm)		
Magma 181 graphite	000911	18.0	18-30	80	900x715x520	140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Pavimento
Magma 210 graphite	000912	21.0	24-36	80	900x715x520	140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Pavimento
Magma 260 graphite	000913	26.0	30-46	80	900x715x520	140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Pavimento
Magma 262 graphite	000914	26.0	30-46	80	900x715x520	140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Pavimento
SKLA 181 chrome	000905	18.0	18-30	80	880x700x510	140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Pavimento
SKLA 210 chrome	000906	21.0	24-36	80	880x700x510	140	160	160	1400	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Pavimento
SKLA 260 chrome	000907	26.0	30-46	80	880x700x510	140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Pavimento
SKLA 262 chrome	000910	26.0	30-46	80	880x700x510	140	160	160	1500	0	WE-50 + Pure / Elite Free	Pavimento

ELEMENTI RISCALDATANTI ELETTRICI PER SAUNA

Heating elements electric sauna heaters

Related to product	Item no.	Output (kW)	Item no.	Heating element 1	Amount		Item no.	Heating element 2	Amount	Item no.	Heating element 3	Amount
Cup 45 STJ	004706	4.5	SP4316222	SEPC 63	3		X	X	X	X	X	X
Cup 60 STJ	004707	6.0	SP4316221	SEPC 64	3		X	X	X	X	X	X
Cup 80 STJ	004708	8.0	SP4316220	SEPC 65	3		X	X	X	X	X	X
Cup 90 STJ	004709	9.0	SP4316220	SEPC 65	1		SP5207518	SEPC 65B	1	SP5207519	SEPC 65C	1
Cup 45 D multivoltage	004701	4.5	SP4316222	SEPC 63	3		X	X	X	X	X	X
Cup 60 D multivoltage	004702	6.0	SP4316221	SEPC 64	3		X	X	X	X	X	X
Cup 80 D multivoltage	004703	8.0	SP4316220	SEPC 65	3		X	X	X	X	X	X
Cup 90 D multivoltage	004704	9.0	SP4316220	SEPC 65	1		SP5207518	SEPC 65B	1	SP5207519	SEPC 65C	1
Vienna 45 D 4.5 kW. 400V3N~/230V1N~	000520	4.5	SP4316222	SEPC 63	3		X	X	X	X	X	X
Vienna 60 D 6.0 kW. 400V3N~/230V1N~	000521	6.0	SP4316221	SEPC 64	3		X	X	X	X	X	X
Vienna 80 D 8.0 kW. 400V3N~/230V1N~	000522	8.0	SP4316220	SEPC 65	3		X	X	X	X	X	X
Havanna 60 D WT. 400V3N~/230V1N~	005847	6.0	SP4316229	SEPC 94	3		X	X	X	X	X	X
Havanna 80 D WT	005848	8.0	SP4316230	SEPC 95	3		X	X	X	X	X	X
Havanna 90 D WT. 400V3N~/230V1N~	005849	9.0	SP4316231	SEPC 96	3		X	X	X	X	X	X
Ring Wall II 45 STJ. multivoltage	002886	4.5	SP4316222	SEPC 63	3		X	X	X	X	X	X
Ring Wall II 60 STJ. multivoltage	002887	6.0	SP4316221	SEPC 64	3		X	X	X	X	X	X
Ring Wall II 80 STJ. multivoltage	002888	8.0	SP4316220	SEPC 65	3		X	X	X	X	X	X
Roxx 60 PURE WT	002935	6.0	SP4316221	SEPC 64	3		X	X	X	X	X	X
Roxx 90 PURE WT	002936	9.0	SP5207518	SEPC 65B	1		X	X	X	X	X	X
Roxx 60 ELITE WT	002875	6.0	SP4316221	SEPC 64	3		X	X	X	X	X	X
Roxx 90 ELITE WT	002876	9.0	SP5207518	SEPC 65B	1		X	X	X	X	X	X
Rocher 70 PURE	002735	6.8	SP5207770	SEPC 199	3		X	X	X	X	X	X
Rocher 105 PURE	002736	10.5	SP5207771	SEPC 200A	3		X	X	X	X	X	X
Rocher 70 ELITE	002730	6.8	SP5207770	SEPC 199	3		X	X	X	X	X	X
Rocher 105 ELITE	002731	10.5	SP5207771	SEPC 200A	3		X	X	X	X	X	X
Himalaya 70 PURE	001930	6.8	SP5200719	SEPC 226 A	3		X	X	X	X	X	X
Himalaya 105 PURE	001931	10.5	SP5200720	SEPC 228 A	3		X	X	X	X	X	X
Himalaya 70 ELITE	001900	6.8	SP5200719	SEPC 226 A	3		X	X	X	X	X	X
Himalaya 105 ELITE	001902	10.5	SP5200720	SEPC 228 A	3		X	X	X	X	X	X
Laava 1051 WT	005880	10.5	SP4316215	SEPC 12	3		SP4316216	SEPC 11	3	X	X	X
Laava 1201 WT	005881	12.0	SP4316215	SEPC 12	6		X	X	X	X	X	X
Laava 1501 WT	005882	15.0	SP4316217	SEPC 10	6		X	X	X	X	X	X
Magma 181 WT	005883	18.0	SP436215	SEPC 12	12		X	X	X	X	X	X
Magma 210 WT	005884	21.0	SP436215	SEPC 12	6		SP436216	SEPC 11	6	X	X	X
Magma 260 WT	005885	26.0	SP436216	SEPC 11	8		SP436217	SEPC 10	4	X	X	X
Laava 901	000915	9.0	SP4316215	SEPC 12	3		SP4316216	SEPC 11	3	SP5201504	SEPC 59	6
Laava 1051	000916	10.5	SP4316215	SEPC 12	3		SP4316216	SEPC 11	3	X	X	X
Laava 1201	000917	12.0	SP4316215	SEPC 12	6		X	X	X	X	X	X
Laava 1501	000918	15.0	SP4316217	SEPC 10	6		X	X	X	X	X	X
Magma 181	000911	18.0	SP4316215	SEPC 12	12		X	X	X	X	X	X
Magma 210	000912	21.0	SP4316215	SEPC 12	6		SP431616	SEPC 11	6	X	X	X
Magma 260	000913	26.0	SP4316216	SEPC 11	8		SP4316217	SEPC 10	4	X	X	X
Magma 262	000914	26.0	SP4316215	SEPC 12	3		SP431616	SEPC 11	3	SP5201504	SEPC 59	6
SKLE 901 9 kW, 3x16 A, chrome, 400V3N~"	000901	9.0	SP4316215	SEPC 12	6		X	X	X	X	X	X
SKLE 1051 10,5 kW, 3x16 A, chrome, 400V3N~"	000902	10.5	SP4316215	SEPC 12	3		SP431616	SEPC 11	3	X	X	X
SKLE 1201 12 kW, 3x20 A, chrome, 400V3N~"	000903	12.0	SP4316215	SEPC 12	6		X	X	X	X	X	X
SKLE 1501 15 kW, 3 x 25 A, chrome, 400V3N~"	000904	15.0	SP4316217	SEPC 10	6		X	X	X	X	X	X
SKLA 181	000905	18.0	SP4316215	SEPC 12	12		X	X	X	X	X	X
SKLA 210	000906	21.0	SP4316215	SEPC 12	6		SP4316216	SEPC 11	6	X	X	X
SKLA 260	000907	26.0	SP4316216	SEPC 11	8		SP4316217	SEPC 10	4	X	X	X
SKLA 262	000910	26.0	SP4316215	SEPC 12	3		SP4316216	SEPC 11	6	SP5201504	SEPC 59	6
Saga Electro 160	001822	16.0	SP4316220	SEPC 65	6		X	X	X	X	X	X
Saga Electro 200	001823	20.0	SP5207519	SEPC 65C	6		X	X	X	X	X	X
Saga Electro 240	001824	24.0	SP5200800	SEPC 227	6		X	X	X	X	X	X
Piccolo 30 WT PURE 3 kW, graphite, 230V 1N~"	008615	3.0	SP5208822	Piccolo 1500W	2		X	X	X	X	X	X

RICAMBI E ACCESSORI PER RISCALDATORI ELETTRICI

Spare parts for electrical heaters

Product	Item no.	Output (kW)	Item no.	Thermo-stat	Amount	Item no.	Timer	Amount	Price (EURO)	Item no.	Knob	Amount
Cup 45 STJ multivoltage	004706	4.5	SP4321015	Service Kit S-ZH 32 (OLHC1)	1	SP5509053	Timer OYKF 1 A 9+3 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
Cup 60 STJ multivoltage	004707	6.0	SP4321015	Service Kit S-ZH 32 (OLHC1)	1	SP5509053	Timer OYKF 1 A 9+3 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
Cup 80 STJ multivoltage	004708	8.0	SP4321015	Service Kit S-ZH 32 (OLHC1)	1	SP5509053	Timer OYKF 1 A 9+3 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
Cup 90 STJ multivoltage	004709	9.0	SP4321015	Service Kit S-ZH 32 (OLHC1)	1	SP5509053	Timer OYKF 1 A 9+3 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
Cup 45 ST multivoltage	004706	4.5	SP4320085	Service Kit S-ZH 17	1	SP0552000	Timer MS 65CF 6931 +4 h	1	30,76	SP7309531	Knob Knob YWWA 6+1 black	1
Cup 60 ST multivoltage	004707	6.0	SP4320085	Service Kit S-ZH 17	1	SP0552000	Timer MS 65CF 6931 8+4 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
Cup 80 ST multivoltage	004708	8.0	SP4320085	Service Kit S-ZH 17	1	SP0552000	Timer MS 65CF 6931 8+4 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
Cup 90 ST multivoltage	004709	9.0	SP4320085	Service Kit S-ZH 17	1	SP0552000	Timer MS 65CF 6931 8+4 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
RingWall II 45 STJ multivoltage	002886	4.5	SP4321015	Service Kit S-ZH 32 (OLHC 1)	1	SP5509053	Timer OYKF 1A 9+3 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
RingWall II 60 STJ multivoltage	002887	6.0	SP4321015	Service Kit S-ZH 32 (OLHC 1)	1	SP5509053	Timer OYKF 1A 9+3 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
RingWall II 80 STJ multivoltage	002888	8.0	SP4321015	Service Kit S-ZH 32 (OLHC 1)	1	SP5509053	Timer OYKF 1A 9+3 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
RingWall II 45 ST multivoltage	002886	4.5	SP4320085	Service Kit S-ZH 17	1	SP0552000	Timer MS 65 CF 6931 8+4 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
RingWall II 60 ST multivoltage	002887	6.0	SP4320085	Service Kit S-ZH 17	1	SP0552000	Timer MS 65 CF 6931 8+4 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1
RingWall II 80 ST multivoltage	002888	8.0	SP4320085	Service Kit S-ZH 17	1	SP0552000	Timer MS 65 CF 6931 8+4 h	1	30,76	SP7309531	Knob YWWA 6+1 black	1

PC-Boards for electrical heaters

Product	Item no.	Output (kW)	Item no.	Electronics	Amount	Item no.	Timer	Amount
Roxx 60 PURE WT	002935	6.0	SP5916320	PC-Board OLEA 99	1	X	X	X
Roxx 90 PURE WT	002936	9.0	SP5916320	PC-Board OLEA 99	1	X	X	X
Roxx 60 ELITE WT	002875	6.0	SP5916324	PC-Board OLEA 103	1	X	X	X
Roxx 90 ELITE WT	002876	9.0	SP5916324	PC-Board OLEA 103	1	X	X	X
Roxx 60 DE		6.0	SP6216410	PC-Board OLEA 83	1	X	X	X
Roxx 90 DE		9.0	SP6216410	PC-Board OLEA 83	1	X	X	X
Roxx 60 DET		6.0	SP6215793	PC-Board OLEA 98 / RB 5	1	X	X	X
Roxx 90 DET		9.0	SP6215793	PC-Board OLEA 98 / RB 5	1	X	X	X
Rocher 70 PURE	002735	6.8	SP5916320	PC-Board OLEA 99	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Rocher 105 PURE	002736	10.5	SP5916320	PC-Board OLEA 99	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Rocher 70 ELITE	002730	6.8	SP5916324	PC-Board OLEA 103	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Rocher 105 ELITE	002731	10.5	SP5916324	PC-Board OLEA 103	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Rocher 70 DE		6.8	SP6216410	PC-Board OLEA 83	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Rocher 105 DE		10.5	SP6216410	PC-Board OLEA 83	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Rocher 70 DET		6.8	SP6215793	PC-Board OLEA 98 / RB 5	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Rocher 105 DET		10.5	SP6215793	PC-Board OLEA 98 / RB 5	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Himalaya 70 PURE	001930	6.8	SP5916320	PC-Board OLEA 99	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Himalaya 105 PURE	001931	10.5	SP5916320	PC-Board OLEA 99	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Himalaya 70 ELITE	001900	6.8	SP5916324	PC-Board OLEA 103	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Himalaya 105 ELITE	001902	10.5	SP5916324	PC-Board OLEA 103	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Fonda DET		6.0	SP6215793	PC-Board OLEA 98 / RB 5	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
Fonda DET		8.0	SP6215793	PC-Board OLEA 98 / RB 5	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2
PICCOLO 30 WT PURE 3 kW, graphite, 1N~	008615	3.0	SP5916320	PC-Board OLEA 99	1	SP5716203	Relay NRFA 3-2 Finder	2

Sensors for sauna control units

Related to control unit	Item no.	Sensor	Item no.
Elite	72005030	Sensor OLET 31	SP6214042
Pure	72001420	Sensor OLET 31	SP6214042
Midi	043111	Sensor OLET 19	SP6214032
OT2 PLE	001291	Sensor OLET 17	SP6214033
Digi 1	001291	Sensor OLET 19	SP6214032
T 1	001500	Sensor OLET 28	SP6214036
T 2	0043280	Sensor OLET 28	SP6214036

Heater Accessories


Product	Item no.	Heater
Floor stand, black	004330	for Havanna
Railing Rocher	7860005	for Rocher
Railing Himalaya	7860006	for Himalaya
Black collar, Himalaya	38431	for Himalaya
Glass collar, Rocher	38437	for Rocher
Glass collar black, Himalaya	38438	for Himalaya
HELO 20 kg Sauna rocks, wall mounted heater	043020	for wall modells
HELO 20 kg Sauna rocks, floor standing Heater	043022	for floor standing modells
Rock cassettes for ceramic stones	993	for Laava Octa SKLE
Rock cassettes for ceramic stones	995	for Magma, SKLA
Ceramic stone pack	4301526	for Laava Octa SKLE
Ceramic stone pack	4301528	for Magma, SKLA
Pink Salt 1 kg Himalayan	3817478	for WT heaters
Pink salt rocks 1 kg Himalayan	3817479	for WT heaters
WE 54 IR-kit	000995	WE-54 + IR-panels + Himalaya Elite free, Rocher Elite free or Roxx Elite free heater

Railing Himalaya



Railing Rocher

DISPLAY DI COMANDO



Controlla la tua sauna con un pannello di controllo intelligente. Il Pure è sinonimo di semplicità e funzionalità. L'Elite Free è basato su cloud e può avere più profili utente, quindi l'opzione perfetta per la struttura termale commerciale.

Pure

DESIGN E FUNZIONALITÀ INTUITIVE

Il design elegante e compatto del pannello di controllo Pure lo rende la scelta ideale per coloro che apprezzano la funzionalità e la semplicità.

Il sottile controllo nero consente di impostare l'illuminazione, la temperatura e il tempo della sauna facilmente con pochi tocchi. Naturalmente, scegliere l'orario di inizio fino a dieci ore in anticipo significa che puoi entrare in una sauna meravigliosamente calda o a vapore non appena torni a casa. (L'interruttore della porta è incluso nel pannello di controllo Pure.)



Elite Free

FARE SAUNA SENZA SFORZO

Il nuovo pannello di controllo Elite Free è stato aggiornato con funzionalità basate su cloud in modo da poter controllare la sauna da qualsiasi luogo! Perché non farlo quando si arriva dalla pista da sci o un estenuante giro in auto sulla strada di casa dal lavoro.

È ricco di funzionalità avanzate, grazie al suo processore interno e al sistema operativo. Oltre alle impostazioni altamente personalizzate, l'Elite Free può essere programmato individualmente in base al proprio programma. Aggiungi funzioni come ventole ausiliarie, pompe per fragranze o luci: il pannello di controllo Elite Free gestisce tutto con precisione chiara e concisa. Il touch screen da 4,5 pollici offre uno stato in tempo reale su ogni aspetto della sauna e del bagno turco. L'interruttore della porta è incluso con il pannello di controllo Elite Free per garantire la funzionalità cloud.

POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Si consiglia di posizionare i pannelli di controllo all'esterno della sauna, a causa delle temperature più basse. Se i pannelli di controllo sono posizionati all'interno della sauna, assicurarsi che la temperatura sia sempre inferiore a 80 gradi.

SCARICA L'APP HELO CONTROL E PRENDI IL CONTROLLO!

Control units & Relais boxes

Product	Item no.	Size
CONTROL PANEL PURE	72001420	
CONTROL PANEL Elite free	72005030	
Control box OT 2 PLE 400V 3N~	1291	
Control box OT 2 PS-3	1378	
Control panel OK-33 PS-3	1252	
OK-33 Pui	1207	


Control units & Relais boxes

Product	Item no.	Size
WE 51 contactor box	1350	
WE 52 contactor box 230V 3~	1351	
WE 40 contactor box	1352	
WE 50 contactor box	1353	
WE 53 IR-kit	001354	(WE-53 + IR-panels + Elite free control panel, SKLE or LAAVA heater)
WE 54 IR-kit	001355	(WE-54 + IR-panels + Himalaya Elite free, Rocher Elite free or Roxx Elite free heater)

PANNELLI PER PARETI SAUNA



BLACK



WHITE



NATURAL



GRAY



BROWN

I pannelli Taika sono disponibili in due diverse forme; orizzontale e quadrato ed è disponibile in una serie di finiture in legno.

Taika Sauna boards

Product	Item no.	Unit	Price/Euro
TAIKA panel 12x196x3030 black	038608	1 piece	75,00
TAIKA panel 12x196x3030 white	038623	1 piece	75,00
TAIKA panel 12x196x3030 natural	038633	1 piece	65,00
TAIKA panel 12x196x3030 grey	038663	1 piece	75,00
TAIKA panel 12x196x3030 Brown	038672	1 piece	75,00
TAIKA panel 12x196x1500 black	038668	1 piece	45,00
TAIKA panel 12x196x1500 white	038669	1 piece	45,00
TAIKA panel 12x196x1500 natural	038670	1 piece	40,00
TAIKA panel 12x196x1500 grey	038671	1 piece	45,00
TAIKA panel 12x196x1500 brown	038674	1 piece	45,00
TAIKA square 12x376x376 black	038609	1 piece	35,00
TAIKA square 12x376x376 white	038627	1 piece	35,00
TAIKA square 12x376x376 natural	038637	1 piece	30,00
TAIKA square 12x376x376 grey	038667	1 piece	35,00
TAIKA square 12x376x376 brown	038673	1 piece	35,00

ACCESSORI SAUNA



SERIE BRILLIANT

Questa nuova serie è stata sviluppata in collaborazione con la designer italiana Paola Garatto. La bella forma diagonale si ispira alle onde dell'acqua. Comprende secchiello, mestolo, termometro, igrometro e clessidra ed è offerto in bellissimo nero opaco o grigio argento glamour.

È dotato di alluminio anodizzato e sabbiato per una finitura e una longevità di qualità reale. La maniglia del secchio è di betulla leggera, rinforzata con pioppo tremolo per la forza.

Oltre al design elegante, il secchio ha un beccuccio funzionale intelligente per consentire un versamento più accurato dell'acqua, ideale per riempire il serbatoio dell'acqua sui riscaldatori Helo.

SALE

Il sale dell'Himalaya funziona come un purificatore d'aria nella tua sauna. Basta posizionare alcune rocce saline sulla griglia o sul coperchio del riscaldatore Helo-WT o mettere i granuli di sale più piccoli nel serbatoio. Ti dà un'atmosfera fresca e sana che è particolarmente buona per la tua pelle e le tue vie aeree.

Granuli di sale rosa dell'Himalaya 1 kg N. articolo 3817478

Rocce di sale rosa dell'Himalaya 1 kg N. articolo 3817479



BRILLIANT SILVER



Secchio Articolo n. 3817037

Mestolo Articolo n. 3817039

Igrometro Articolo n. 3817052

Termometro Articolo n. 3817050

Clessidra Articolo n. 3817027

BRILLIANT BLACK



Secchio Articolo n. 3817037

Mestolo Articolo n. 3817039

Igrometro Articolo n. 3817052

Termometro Articolo n. 3817050

Clessidra Articolo n. 3817027

Brilliant accessories

Product	Item no.
Helo Brilliant Hourglass – Black	3817026
Helo Brilliant Hourglass – Silver	3817027
Helo Brilliant Bucket – Black	3817036
Helo Brilliant Bucket – Silver	3817037
Helo Brilliant Ladle – Black	3817038
Helo Brilliant Ladle – Silver	3817039
Helo Brilliant Thermometer – Black	3817049
Helo Brilliant Thermometer – Silver	3817050
Helo Brilliant Hygrometer – Black	3817051
Helo Brilliant Hygrometer – Silver	3817052
Pink Salt 1 kg Himalayan (for WT heaters)	3817478
Pink salt rocks 1 kg Himalayan (for WT heaters)	3817479



THE DESIGNER, PAOLA GARATTO

Paola Garatto ha progettato la serie di accessori per sauna Brilliant in collaborazione con TylöHelo. A volte, i prodotti correlati alla sauna non si adattano bene alla moderna sauna domestica o alla lussuosa spa. In risposta, Garatto ha creato eleganti accessori per sauna che si adattano bene a un'ampia varietà di interni per sauna.

Il concetto riflette i principi aziendali di TylöHelo, combinati con le moderne caratteristiche estetiche nordiche. I materiali scelti combinano praticità e aspetto piacevole


– un ottimo complemento all'ambiente e un miglioramento dell'esperienza della sauna.

Paola Garatto è una Freelance Designer veneziana con sede a Helsinki (FI) e Venezia (IT), che lavora in progetti di design multidisciplinari. I suoi progetti riflettono i principi e i valori del design industriale incanalati nelle dichiarazioni di moda.

Si ispira all'artigianato italiano di alta qualità, mescolato con l'estetica e i valori del design nordico progressivo.

www.paolagaratto.com

BAGNO TURCO



Il concetto di bagno turco risale all'epoca romana. Rispetto alla tradizionale sauna finlandese, la temperatura di una sauna a vapore è notevolmente inferiore e l'umidità fino al 100%. Un bagno di vapore deterge e idrata in profondità la pelle, ringiovanisce i muscoli stanchi e rilassa la mente.

DAI UN'OCCHIATA AD ALCUNI DEI NOSTRI SUGGERIMENTI QUI SOTTO PER UN PROGETTO DI BAGNO TURCO SENZA INTOPPI:



1. Assicurati che il generatore sia abbastanza potente per le dimensioni del tuo bagno turco: Volume della stanza (m³) x K1 x K2 = potenza richiesta (kW)

Costanti:

- Locale ventilato K1 = 0,75
- Stanza acrilica K2 = 1
- Piastrelle su calcestruzzo isolante K2 = 1,50
- Non ventilato K1 = 0,52
- Piastrelle a bordo o schiuma dura K2 = 1,25
- Parete pesante di calcestruzzo o piastrelle K2 = 2

1. Pianifica il tuo bagno turco con un adeguato drenaggio come priorità assoluta. Il generatore di vapore verrà svuotato dall'acqua e lavato frequentemente, quindi assicurati che sia posizionato nelle immediate vicinanze di uno scarico. Per i generatori installati per uso commerciale, è richiesta la funzione di scarico automatico opzionale.

1. Testare la durezza dell'acqua di rete per predeterminare la frequenza di manutenzione.

1. La maggior parte dell'accumulo di calcare nel generatore di vapore viene rimosso durante la sequenza di lavaggio automatico, ma alcuni depositi rimangono sempre. Nell'uso commerciale, di solito è quindi necessario decalcificare manualmente e pulire di tanto in tanto le pareti del serbatoio e gli elementi riscaldanti. In ambienti commerciali, il generatore deve essere lavato almeno ogni giorno

GENERATORI DI VAPORE

I nostri generatori di vapore durevoli funzionano in modo affidabile anche se utilizzati continuamente, con costi di manutenzione e assistenza minimi. Sono dotati di diverse funzioni convenienti per la migliore esperienza.



Un generatore di vapore avanzato per uso commerciale con molte funzionalità intelligenti incluse come; funzione standby, scarico automatico, scarico di sicurezza, due uscite aux per fragranza/sale, ganging con connettori RJ (1+2 unità), finecorsa alta resettabile, nuova valvola di scarico. Il pulsante per l'attivazione dalla modalità standby è disponibile come componente aggiuntivo.

Progettato per un uso minimo di elettricità e acqua, ma offre il massimo divertimento. Un generatore di vapore adatto all'uso residenziale che viene fornito con due uscite aux per fragranza o sale e interruttore di fine corsa alto resettabile. I componenti aggiuntivi disponibili sono la nuova valvola di scarico e lo scarico automatico.



SCEGLI IL TUO PANNELLO DI CONTROLLO PER IL TUO GENERATORE



ELITE FREE

Offre un tempo di riscaldamento più rapido e consente di accedere al controllo touch digitale standard per impostare l'esatta percentuale di umidità per fullpanel. La facilità d'uso e praticità. Let ' s controllo. Connettività cloud per il massimo si imposta temperatura e tempo. I vantaggi e comfort sono inclusi.



PURE



POMPA PER FRAGRANZE

Disponibile come opzione per il tuo generatore di vapore e si collega semplicemente al tubo di uscita. Aggiungere qualsiasi fragranza concentrata da 5 litri.

Articolo n. 0038130



CONTENITORE PER POMPA ESSENCE 20L

Articolo n. 0038132

ADATTATORE PER CONTENITORE


Articolo n. 0038131

Steam accessories

Product	Item no.
CONTROL PANEL PURE	72001420
CONTROL PANEL ELITE Free	72005030
KLD Drain valve 3/4"	4310135
Mootor valve steam 3/4"	7819516
STEAM HEAD SH-ZM 2	7819604
Container for Essence Pump	38132
Helo Essence Pump	38130
Adapter ring/Helo essence pump	38131

Product	Item no.	Output (kW)	Steam room volume in m ³ light material with ventilation	Steam room volume in m ³ light material w/o ventilation	Steam room volume in m ³ heavy material with ventilation	Steam room volume in m ³ heavy material with ventilation	Steam production (kg/h)	Size in mm (WxHxD)	Suitable control unit
Helo Steam 34	002100	3.4	2-6	2-7	2-4	2-5	5	636x380x164	Pure & Elite Free
Helo Steam 47	002101	4.7	3-7	3-8	2-5	2-6	6	636x380x164	Pure & Elite Free
Helo Steam 60	002102	6.0	4-9	4-13	3-6	3-7	8	636x380x164	Pure & Elite Free
Helo Steam 77	002103	7.7	6-11	6-15	4-8	5-9	10	636x380x164	Pure & Elite Free
Helo Steam Pro 95	002104	9.5	9-13	9-17	6-9	7-11	13	636x380x164	Pure & Elite Free
Helo Steam Pro 12	002105	12.0	11-18	12-24	8-12	9-16	16	636x380x164	Pure & Elite Free
Helo Steam Pro 14	002106	14.0	14-22	18-30	10-14	11-17	19	636x380x164	Pure & Elite Free
Helo Steam Pro 16	002107	16.0	17-25	23-35	12-16	12-18	21	636x380x164	Pure & Elite Free

To be installed away from steam in a dry and vented space.



SAUNA COMBINATA 2 IN 1

Perché limitare il piacere della sauna? Goditi il calore a infrarossi in una tradizionale sauna Helo! I benefici per la salute dei pannelli a infrarossi completeranno la tua sauna tradizionale e ti daranno più opzioni. Abbiamo pannelli a infrarossi in vetro grigio e nero. Puoi combinarli nella tua sauna o usarli per costruire una stanza a infrarossi personalizzata.

I pannelli in vetro sono dotati di struttura in ontano e si consiglia di acquistare anche uno schienale abbinato, poiché il vetro si scalda.

IR equipment

Product	Item no.	Size
IR panel Black, 900 W/ 230 V	038961	910 X 310 mm
IR panel Grey, 900 W/ 230 V	038962	910 X 310 mm
IR Backrest	038963	Alder
IR - Control panel 60 min	001560	
WE 53 IR-kit	001354	(WE-53 + IR-panels + Elite free control panel, SKLE or LAAVA heater)
WE 54 IR-kit	001355	(WE-54 + IR-panels + Himalaya Elite free, Rocher Elite free or Roxx Elite free heater)

IR-KIT

Ora è possibile utilizzare pannelli IR e riscaldatore con lo stesso pannello di controllo Elite Free.

Ecco le opzioni per acquistare un set:

USO DOMESTICO:

WE 54 IR KIT (Articolo n. 001355) + PANNELLI IR + RISCALDATORE;
ROCHER ELITE / HIMALAYA ELITE O ROXX
CONTROLLO GRATUITO

USO COMMERCIALE:

WE 53 IR KIT (articolo n. 001354) +
PANNELLI IR + RISCALDATORE;
ELITESKLE/ LAAVA O OCTA + ELITE PANNELLO DI